



**MĚSTSKÝ ÚRAD  
VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ**  
Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí  
<http://www.valasskemezirci.cz>

**ODBOR  
DOPRAVNÍ SPRÁVNÍCH  
AGEND**

REPONT s.r.o.  
Na Zelnice 1167/19  
751 31 Lipník nad Bečvou  
IČ: 26863057

ve Valašském Meziříčí  
15.06.2016

oprávněná úřední osoba / tel. / e-mail  
Zdeněk Sadilek / 571 674 469 / [sadilek@muvalmez.cz](mailto:sadilek@muvalmez.cz)

spis.značka / č.jednací  
SZMěÚVM 29460/2016/4  
MěÚVM 29460/2016

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNĚ POVAHY

#### Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend (dále jen "ODSA MěÚ Valašské Meziříčí") jako příslušný správní orgán dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zák. č. 361/2000 Sb."), na základě návrhu společnosti REPONT s.r.o., Na Zelnice 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 26863057 (dále také "navrhovatel"), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství (dále jen "DI PČR Vsetín"),

opatřením obecně povahy podle ust. § 171 a násled. části šesti zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb.,

#### stanovi přechodnou úpravu provozu

na silnici III/01868, v k.u. Podolí u Valašského Meziříčí, v úseku dle situací příloh č. 1-3, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu omezení provozu na silnici III/01868 při stavbě níže uvedených prací, v úseku dle situací příloh č. 1-3, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, s tím, že při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu budou respektovány následující podmínky:

v termínu: 22.06.2016 – 03.07.2016,

#### v rozsahu dopravního značení:

podle situace dopravního značení s názvem "Návrh DZ na silnici č. III/01868 - Podolí", kterou vypracoval pan Ladislav Poruba, REPONT s.r.o., 07.06.2016 - příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, s tím, že při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu budou respektovány následující podmínky:

1. Dopravní značení bude užit, umístěno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" (schváleno Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015) a TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (schváleno MD ČR čj. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013).
2. Budou dodrženy podmínky uvedené v písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, územního odboru Vsetín, dopravního inspektorátu – úseku dopravního inženýrství pod čj. KRPZ-64900-1/CJ-2016-151506 ze dne 14.06.2016.

3. Při provádění prací nesmí být znečišťována pozemní komunikace. Pokud by přesto ke znečištění došlo, musí být neprodleně odstraněna. Po ukončení prací bude pozemní komunikace i její okolí upraveno do původního stavu.
4. V případě, že budou zřízeny náhradní komunikace pro pěší (např. kolem pracovního místa) a přístupy (příjezdy) k objektům u pracovních míst (např. k rodinným domům), bude nutno tyto upravit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu chodců. Pracovní místo bude od okolí (zejména od pěších tras) odděleno vhodným způsobem, např. zábradlím.
5. Osazení pracovního značení zadatel. Za řádné provedení dopravě bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění, včetně dodržení výše uvedených podmínek stanovení je odpovědný Jiří Krpec, REPONT s.r.o., Na Zelnice 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou, tel: 739 321 424.
6. Zhotovitel dopravního značení musí mít platné oprávnění pro provádění těchto prací (životenský list) a způsobilost pro zajištění jakosti provádění SDZ.
7. Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Nemí-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
8. Dopravní značení musí být aktualizováno odpovídajícím způsobem v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno.
9. V případě, že práce nebudou prováděny a na komunikaci nebudou mechanismy ani materiál, ale akce nebude ukončena, bude dopravní značení upraveno tak, aby řádně označovalo rozpracovaný úsek komunikace (včetně použití výstražných světel za snížené viditelnosti) s ohledem na maximální zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v daném úseku.
10. Zadatel je povinen udržovat stanovené přechodné dopravní značení a dopravní zařízení v nezávadném stavu, čisté a přehledné.
11. Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení RA1. Technické požadavky na dopravní značení včetně nosných konstrukcí budou odpovídat zvláštním technickým předpisům, např. ČSN EN 12899-1 "Stále svítlé dopravní značení" a dalším souvisejícím předpisům a normám (dle § 62 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb.).
12. Stále dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodné úpravy provozu, bude v souladu s TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" překryto nebo škrtnuto.
13. Případně operativní změny přechodného dopravního značení proběhnou po konzultaci s DI PČR Vsetín a ODSA MěÚ Valašské Meziříčí.
14. Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nenahrazuje správní rozhodnutí věcně a místně příslušného silničního správního úřadu vydané pro zvláštní užívání nebo uzavírku dotčené pozemní komunikace.

## O d ů v o d ě n í

ODSA MěÚ Valašské Meziříčí, obdržel dne 13.06.2016 pod Č.j. MěÚVM 29460/2016 návrh ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/01868, v k.ú. Podolí u Valašského Meziříčí podány podél komunikace, v rozsahu podle situace dopravního značení, kterou vypracoval pan Ladislav Poruba, REPONT s.r.o., 07.06.2016 pod názvem "Návrh DZ na silnici č. III/01868 – Podolí".

ODSA MěÚ Valašské Meziříčí zahájil dne 13.06.2016 řízení podle části šesti správního řádu (§ 171 a násl. správního řádu), kterým se vydává závazné opatření obecné povahy. Návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán s dotčeným orgánem podle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb. tj. s DI PČR Vsetín, ODSA MěÚ Valašské Meziříčí obdržel dne 15.06.2016 vyjádření Č.j. KRPZ-64900-1/ČJ-2016-151506 ze dne 14.06.2016. Přípomínky DI PČR Vsetín jsou součástí podminek tohoto stanovení.

ODSA MěÚ Valašské Meziříčí stanovil výše uvedenou přechodnou úpravu provozu na silnici III/01868 za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na předmetné komunikaci z důvodu omezení provozu na silnici III/01868 v rámci akce "Úprava svahu podél komunikace". Vzhledem k výše uvedenému je stanovení dopravního značení plně odůvodněno.

Podle § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. nedoručoval ODSA MěÚ Valašské Meziříčí návrh opatření obecné povahy a nevyžadoval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).  
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení (§ 77 odst. 5 zák.  
č. 361/2000 Sb.).

otisk úředního razítka

**Zdeněk Sadilek**

referent odboru dopravně správních agend,  
Městský úřad Valašské Meziříčí

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

**Přílohy:**

1. Návrh DZ na silnici č. III/01868 - Podolí
2. Katastrální mapa
3. Loučka okres Vsetín, Zlínský kraj

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne: 16.6.2016

Sejmuto dne: .....

razítko a podpis oprávněné osoby

**Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Valašské Meziříčí.**

**Doručí se:**

**Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):**

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu doručuje ODSA MěÚ Valašské Meziříčí toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Valašské Meziříčí.

**Dotčené osoby:**

- REPONT s.r.o., Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 26863057, datová schránka
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, pracoviště: Odd. majetkové správy, Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 70934860, datová schránka


**Dotčené orgány (datová schránka):**

- Policie ČR, Krajské ředitelství Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství, Hlaseňka 1516, 755 01 Vsetín, IČ: 72052767

**Ostatní:**

- Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené dobu.

- Obecní úřad Podolí, Podolí 33, 756 44 Podolí, IČ: 00635791, datová schránka, se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené dobu.



|              |   |     |   |
|--------------|---|-----|---|
| x 1          | - | 92  | 7 |
| x 8          | - | 108 | 7 |
| x 3          | - | 57  | 8 |
| x 8          | - | 108 | 7 |
| x 8          | - | 99  | 8 |
| 2x Stavajici | - | 98  | 7 |
| 2x Stavajici | - | 8   | 7 |
| 10x          | - | 101 | 7 |
| 2x           | - | 88  | 7 |
| 2x Stavajici | - | 98  | 7 |
| 2x Stavajici | - | 120 | 7 |

2x Stavajici : R 120  
 2x Stavajici : R 120

2x Stavajici : R 120  
 2x Stavajici : R 120

